


A-OK[®]

AI电机专业制造商

AM45 手电一体防风帘 解决方案

停电不停控 掌控时刻在手



产品特点

PRODUCT CHARACTERISTICS

独特离合结构设计

智能手电一体，告别停电尴尬与操作中中断
创新的手电一体设计 无需复杂工具

三档调速

快、中、慢三档运行速度可调。快速遮阳，还是营造缓慢柔和的光线过渡，都能满足您对场景氛围的个性化定义

IP65防护等级

专业级防水结构，直面户外风雨侵袭。无论是露台阳光房还是高层阳台，它都能稳定运行，为您提供全天候的可靠守护

精巧圆头 藏纳万象

精心优化的圆头设计，体积更小巧，能无缝匹配市场上绝大多数防风卷帘罩壳

遇阻即停

检测到障碍物停止运行，可开启/关闭遇阻检测反弹功能

直流马达 启停更安静

高品质直流马达 运行更静音 更稳定

通用片簧

通用扭簧


AM45电机

通用扭簧/片簧

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

产品型号	AM45G-4/25-ZS-E-LT	控制方式	手拉运行/遥控控制/干触点
输入电压	100-240VAC 50/60HZ	额定扭矩	4Nm
功率/电流	50W/0.4A	转速	20rpm/25rpm(默认)/30rpm

防护等级	IP65	工作温度	-10°C ~ +65°C
绝缘等级	H级		



智享轻松户外生活

EFFORTLESS OUTDOOR LIVING

停电手拉 POWER FAILURE MANUAL PULL

停电不停控 掌控时刻在手

全域互联 ALL-DOMAIN INTERCONNECTION

预留智能模块，轻松对接智能语音、手机APP、智能面板，构建全域智慧控制生态

静谧之道 缓起缓停 START AND STOP SLOWLY

内部采用超静音斜齿与高品质直流马达，启动与停止都如呼吸般平顺轻柔，不打扰您的每一刻宁静

不惧风雨 为户外而生 FEARLESS AGAINST WIND AND RAIN, BORN FOR THE OUTDOORS

专业级防水结构，直面户外风雨侵袭。无论是露台阳光房还是高层阳台，它都能稳定运行，为您提供全天候的可靠守护


INTERACTION

手拉启动 停电手拉

这是手动与智能的完美融合，手拉/手托启动，即可实现自由悬停，赋予您超越电控的从容


手拉出5-10cm PULL BY HAND FOR 5 TO 10CM

帘子按手拉方向运行



当手拉超过30cm PULL BY HAND FOR MORE THAN 30CM

帘子不会运行，会停在手拉松开的位置




当帘子运行中拉动

PULL WHEN THE CURTAIN IS IN MOTION

运行中往上或者往下拉动5-10cm后松手帘子会停在手拉松开的位置

控制方式



遥控器控制

智能音箱控制

手机APP控制



A-OK[®]

AI电机专业制造商



www.aoksz.com



*版权所有 ©2024 广东奥科伟业科技发展有限公司

广东奥科伟业科技发展有限公司

GUANGDONG A-OK TECHNOLOGY GRAND DEVELOPMENT CO.,LTD

电话:0086-752-5717888 5718666

邮箱:sale03@aoksz.com

传真:0086-752-5718327

公司总部: 中国-广东省·深圳市·前海湾宝安中心区卓越时代广场A座21楼
生产基地:惠州市·惠阳三和经济开发区和兴路南侧奥科伟业高新技术产业园